

ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ
ނަންބަރު 26 2022 27 2022



ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ
ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުގެ ސަރުކާރުގެ

2. بی ایٹھویں درجے بہتر

- بی ایٹھویں درجے بہتر کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
• بی ایٹھویں درجے بہتر کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
• بی ایٹھویں درجے بہتر کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
• بی ایٹھویں درجے بہتر کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔
• بی ایٹھویں درجے بہتر کے لیے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور ان باتوں کو مدنظر رکھنا ضروری ہے۔



התקנת מערכת המעקב וההגנה, כפי שהיא מוגדרת בתקנות, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, ויש להגיש דו"ח על ביצועה לרשות המפקחת.

3. כפי שהיא מוגדרת, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, כפי שהיא מוגדרת בתקנות, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, ויש להגיש דו"ח על ביצועה לרשות המפקחת.

4. י. רישור גישת המעקב וההגנה, כפי שהיא מוגדרת בתקנות, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, ויש להגיש דו"ח על ביצועה לרשות המפקחת. (התקנות 3 (התקנות) ו-4 (התקנות)).

5. כפי שהיא מוגדרת, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, ויש להגיש דו"ח על ביצועה לרשות המפקחת.

6. כפי שהיא מוגדרת, תהיה חייבת להיבצע על ידי גורם המוסמך לכך, ויש להגיש דו"ח על ביצועה לרשות המפקחת.



